



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

РЕШЕНИЕ № СЗ-106-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Изграждане на експлоатационен тръбен кладенец /ЕТК/ за напояване на тревни площи и паркове в имот УПИ XV, кв. 124, ПИ 68850.515.328 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

с възложител Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда добив на подземни води чрез изграждане на експлоатационен тръбен кладенец /ЕТК/ за напояване на тревни площи и паркове, след получаване на разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова дирекция – гр. Пловдив. Водата ще се използва за напояване на тревни площи и паркове с площ около 4 500 м². Сондажните работи могат да се изпълнят като се ползва сондажна апаратура УРБ-2.5 или УРБ-ЗАМ. Диаметър на сондиране Ø 250 мм. Технологията на изграждане ще бъде, чрез роторно сондиране с права циркулация на промивната течност. За укрепване стените на сондажа ще се ползва активиран сондажен бентонит доставен от гр. Кърджали. ЕТК ще бъде със следната конструкция:

- Дълбочина на съоръжението: 30 м;
- Сондиране с диаметър: Ø 250 мм;
- Затръбяване с диаметър до Ø 160 мм - ПВС тръби и филтри

Пространството между стените на сондажа и тръбно-филтровата колона ще бъде запълнено с гравийна засипка с диаметър на зърната 5-12 мм. Срещу инфилтрция на повърхностни води се предвижда тампонаж от глиноцимент в интервала 0.0 до 5.00 м. Устието на кладенеца ще се стабилизира с бетоново блокче с размери 60/60 см, а кладенеца ще се затвори с капак и катинар. Възстановяването на филтрационните свойства на водоносният пласт ще се извърши чрез ерлифтово продухване /почистване/ на сондажа. Почистването ще продължи до пълно избистряне на водата, или 1 маш. смяна. На изградения ЕТК ще се проведе опитно водочерпене с продължителност 24 часа /1 денонощие/. В края на водочерпенето ще се вземе водна проба за химичен анализ, за определяне

качествата на водата. След преустановяването на водочерпенето ще се проведе наблюдение за възстановяване на водното ниво в сондажа.

При разработване на проекта за изграждане на тръбния кладенец е предвиден експлоатационен срок от 10 години. Съобразявайки се с този срок е подбрана и експлоатационна колона от PVC, която влияе най-малко върху физикохимичните показатели на водата, както и не подлежи на корозионна активност.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на експлоатационен тръбен кладенец /ЕТК/ за напояване на тревни площи и паркове. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „г” – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Чирпански възвишения” с код ВГ 0000628, предназначена за опазване на местообитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Изграждането на тръбния кладенец, респ. добиваната от него вода е необходима за напояване на тревни площи и паркове. Изграждането на сондажния кладенец и последващия добив на подземни води ще решат дългосрочно обезпечаването на необходимите количества вода за оросяване на предвидената парковата зона, като това ще доведе до икономии на питейната вода за гр. Стара Загора. Предвиденото водовземане е със следните проектни параметри:

Необходимото водно количество за напояване съгласно поливни норми е 5 л/м^2 .

Необходимото водно количество - $26.2 \text{ м}^3/\text{ден}$.

Напояването ще се извършва в периода м.април - м.октомври, или 7 месеца /210 дни/, като сезонно водното количество представлява: $210 \text{ дни} \times 26.2 \text{ м}^3 = 5\,500 \text{ м}^3/\text{год}$.

В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения. Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, изграждането на тръбен кладенец за водоснабдяване няма да доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на работата на моторната сонда. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Стара Загора, растителния и животинския свят.

За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите пътища за достъп до имота.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Според представената информация инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в имот ПИ 68850.515.328, УПИ XV, кв.124 по плана на гр.Стара Загора. Имота е с обща площ 9522 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и е собственост на възложителя. Предвидената дейност на предполага негативно въздействие върху качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Според представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най - близко разположената защитена зона е „Чирпански възвишения“ с код BG0000628 по Директивата за местообитанията. ИП, не засяга приоритетни местообитания и видове обект на опазване в защитена зона. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. В рамките на имота липсват природни местообитания, включени в Приложение № 1 от ЗБР, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Инвестиционното предложение водоземане от подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да наруши съществуващото земеползване, тъй като не се променя начина на трайно ползване на имота; дейността не е свързана с отделяне на отпадъчни води; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочения имот и същото не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на оранжерията и тръбния кладенец;
- реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.

С писмо с изх. № КД-04-262/21.07.2015 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите изразява становище, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията произтичащи от Закона за водите.

Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-357/13.10.2015 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Стара Загора за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Зам. кметът на общ. Стара Загора с писмо с изх. № 10-11-11120/23.09.2015 г., уведомява РИОСВ – Стара Загора, че информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС е публикувана на сайта на общ. Стара Загора на 10.09.2015 г. и е поставена обява на таблото за обяви, като след изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 4
Директор на РИОСВ – Стара Загора

Дата:.....22.10.....2015 г.

