



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

РЕШЕНИЕ № СЗ-104 - ПР/2015 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Въвеждане в експлоатация на 2 броя съществуващи експлоатационни тръбни кладенци(ЕТК – 1 и ЕТК-2), за питейни, битови, промишлени и противопожарни нужди”в поземлен имот с идентификатор 49494.667.103, Завод 4 землището на гр. Мъглиж, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

с възложител „Арсенал” АД, гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 100

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда Въвеждане в експлоатация на 2 бр. съществуващи експлоатационни тръбни кладенци (ЕТК-1 и ЕТК-2), за питейни, битови, промишлени и противопожарни нужди, разположени на площадката на Завод 4, Мъглиж, в поземлен имот с идентификатор 49494.667.103, в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж. Предложението има за цел водоснабдяване на Завод 4, Мъглиж с вода за промишлени, противопожарни и питейно-битови нужди. Технологичната схема на водовземаването включва 2 бр. тръбни кладенци, потопяеми електрически помпи, водомерни съоръжения, ел. табло. Кладенците са с дълбочина 100 м и диаметър 125 мм. Дължина на филтровата колона – 72 м. До момента, Завод 4, Мъглиж, се снабдява с вода от 8 бр. ЕТК, разположени в землището на с. Тулово, община Мъглиж, чрез подземен тръбопровод 13 км и 3 бр. подемни помпени станции. Това води до големи загуби на вода и енергия и оскъпяване на водоснабдяването. Предложението има за цел

сnižаване на разходите за водоснабдяване и намаляване на загубите от пренос, поддръжка и експлоатация на съществуващата система.

Инвестиционното предложение предвижда въвеждане в експлоатация на два ЕТК в имот с идентификатор 49494.667.103, в землището на гр. Мъглиж. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „Г” – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за които, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два броя ЕТК за питейни, битови, промишлени и противопожарни нужди, разположени на площадката на Завод 4, Мъглиж, в поземлен имот с идентификатор 49494.667.103, в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж. Предложението има за цел водоснабдяване на Завод 4, Мъглиж с вода за промишлени, противопожарни и питейно-битови нужди. Среднодневното количество вода ще бъде 9,665 л/с, докато локалните експлоатационни ресурси са 14,200 л/с, т.е. $Q_{\max} \approx 10 \text{ л/с} < Q_{\text{екс}} = 14,2 \text{ л/с}$. Ще се добива вода около 305000 м³/у. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. На територията на „Арсенал” АД, Завод 4, Мъглиж, са в експлоатация инсталации за производство на изделия със специално предназначение, които ще ползват водата добивана от тръбните кладенци. Тъй като добитата вода ще се използва за питейни, битови, промишлени и противопожарни нужди, това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения. Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, изграждането на системата за капково напояване няма да доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два броя ЕТК на територията на имот с идентификатор № 49494.46.134 Завод 4, гр. Мъглиж. Добивът на подземни води предвижда измерване на дебита при водоползване; монтиране на водомер и следене на добиваните водни количества; вземане на водни проби и химичен анализ на изискваните компоненти. При така описаната дейност, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда. За реализацията на

инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите пътища за достъп до района.

За експлоатация на инсталацията за производство на Химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща: - производство на оловен азид; - производство на оловен тринитрорезорцинат; - производство на живачен фулминат (т.4.6. от Приложение 4 на ЗООС) е издадено комплексно разрешително № 106/2006г. по чл. 117 ал. 1 от ЗООС, изменено и актуализирано 2014г.

I. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

ЕТК-1 и ЕТК-2 се намират на територията на площадка Мъглиж, Поземлен имот с идентификатор 49494.46.134. Дейността по експлоатацията на съоръженията ще се извършва само върху имота на „Арсенал” АД и няма да засегне други имоти.

Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще бъдат извършвани в границите на разглежданите имоти, не са необходимо допълнителни площи. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.

II. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Според представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение (ИП) не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 по Директивата за местообитанията. ИП, не засяга приоритетни местообитания и видове обект на опазване в защитена зона. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. В рамките на имота липсват природни местообитания, включени в Приложение № 1 от ЗБР, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

III. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Инвестиционното предложение за въвеждане в експлоатация на два броя ЕТК спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да наруши съществуващото земеползване, тъй като не се променя начина на трайно ползване на имотите; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочените имоти и същото не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, каквото е и становището на Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-368/13.10.2015г..

Съгласно становище на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив с изх. № КД-04-316/17.09.2015г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия. Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като - преки върху площадката предвидена за дейността; временни и краткотрайни, по време на изграждането на тръбните кладенци и системата за капково напояване; измерването на дебита, следенето на добиваните водни количества и химичния анализ на водите ще спомогат за поддържане на добро техническо и хигиенно състояние на сондажните кладенци.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Мъглиж за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Кметът на общ. Мъглиж с писмо с изх. № 50-09-18#1/15.09.2015г., уведомява РИОСВ – Стара Загора, че информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС е публикувана на таблото за обяви на община Мъглиж и след изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.


При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни

актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора



Дата: 2010. 2015 г.

