

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ****Министерство на околната среда и водите****Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора**
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград**РЕШЕНИЕ № СЗ – 109 – ПР/2015****за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Монтиране на четири /4/ броя хоризонтални резервоари, всеки с обем 50м³ за съхранение на пътен битум, инсталация за подгриване, товаро-разтоварна линия с помпени агрегати и обваловка в поземлен имот №77476.507.58 от землището на с.Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител „Зара Газ“ ООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустиален“, ул. „Индустиална“ № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда монтиране на 4 бр. хоризонтални резервоари, всеки с обем 50 м³ за съхранение на пътен битум, инсталация за подгриване, товаро-разтоварна линия с помпени агрегати и обваловка. Резервоарите ще бъдат монтирани върху стоманобетонни фундаменти в обща обваловка, като за целта се изпълнява нова бетонова обваловка. Запълването на резервоарите ще се осъществява със специализирани автоцистерни за превоз битум. Обваловката ще е стоманобетонова конструкция с празен обем 60 куб.м. Технологията по обработването на битума включва операциите разтоварване, товарене, както и междинно съхранение на продукта. Ще се използват безшевни тръби и фасонни

части, дебелистенни, съгласно изискванията за проектиране и изграждане на подобни съоръжения. Тръбите ще са в двоен кожух с маслен обогрев, с външна изолация, с цел запазване на температурата. Резервоарите са термоизолирани, ще се оборудват с необходимите дихатели, нивомери, температурни сонди и дренажи, както и система за подгръване (серпентина с маслен обогрев). Арматурата ще е с външно подгръване и изолация. Температурата на обработка и съхранение е 120-150 оС, което се постига с отоплителна маслена инсталация (маслогрейка), която е свързана с тръбопроводите, помпите и резервоарите, като по този начин гарантира постоянна температура на продукта. При тази температура, продуктът се привежда в течно състояние за лесна обработка, но не кипи и не се самозапалва, което спестява вредни емисии и отделяне в атмосферата.

За постигане на температурата на обработка на продукта, като част от инсталацията, ще се монтира маслогреен агрегат (маслогрейка), стандартно произведено съоръжение, съгласно приложено описание и параметри. Маслогрейката е производство на GUTHERM IMPIANTI SRL Италия, тип RO/B-400, с капацитет 400 000 Kcal/h, и представлява завършена система за подгръване на термално масло с дизелова горилка, в затворена горивна камера. Горелката е RIELLO – дизелова, като прилаганото гориво е ЕВРО-5, без сяра, съгласно екологичните норми на ЕС. Изгорелите газове са изведени през комин на съоръжението, а управлението и предпазните сигнали, за налягане и температура, са организирани в специализирано табло за контрол и управление. На територията на имота има изграден пожарен водоем от 2000 м³ за противопожарни нужди с помпа. До водоема има монтирана пеногасителна инсталация с 2.5 м³ резервоар за пенол и високонапорна помпа за същия.

Резервоарите ще се монтират в имот 77476.507.58 в землището на с. Хрищени, община Стара Загора на територията на действаща складова база за съхранение на горива. Водоснабдяването на обекта е съществуващо от тръбен кладенец в границите на имота, а заустването на битовите отпадъчни води в съществуваща площадкова мрежа и оттам в градската канализационна система.

- Инвестиционното предложение предвижда монтиране на четири /4/ броя хоризонтални резервоари, всеки с обем 50м³ за съхранение на пътен битум, инсталация за подгръване, товаро-разтоварна линия с помпени агрегати и обваловка. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 6, буква „б“ на Закона за опазване на околната среда - „съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества“, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
- Инвестиционното предложение (ИП) не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Чирпански възвишения“ с код BG 0000628 за опазване на местобитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.
- След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Инвестиционното предложение предвижда монтиране на четири /4/ броя хоризонтални резервоари, всеки с обем 50м³ за съхранение на пътен битум, инсталация за подгряване, товаро-разтоварна линия с помпени агрегати и обваловка в поземлен имот №77476.507.58 от землището на с.Хрищени, община Стара Загора. Изграждането на склад за съхранение на битум на територията на Складовата база за пропан-бутан и светли горива-Агробιοхим включва:

1. Монтиране на 4 бр. хоризонтални резервоари, всеки с обем 50м³ за съхранение на пътен битум за складови резервоари за битум.
2. Изграждане на нова обща бетонна обваловка на резервоарите.
3. Изграждане на площадка за монтаж на две помпи, маслогрейка и автоналивна естакада в близост до обваловката.
4. Изграждане на надземни тръбопроводи от и към новоизградената автоналивна естакада и резервоарите.
5. Монтиране на маслогрейка и тръбна разводка към местата за подгряване.
6. Монтиране на измерителни системи със съответната контролна и измерителна апаратура.

Площта на цялата складова база, съгласно скицата на поземления имот е 20 057 кв.м. с начин на трайно ползване: за химическата и каучуковата промишленост. Общата площ, в която се извършва строителството е 500 м² заедно с изградената обваловка и местата за товарене и разтоварване. Резервоарите ще бъдат монтирани върху стоманобетонни фундаменти в обща обваловка, като за целта се изпълнява нова бетонова обваловка. Запълването на резервоарите ще се осъществява със специализирани автоцистерни за превоз битум. Всички процеси ще се следят от контролна апаратура. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

- Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение ще се разположи на територията на действаща складова база за пропан –бутан и светли горива на „Зара газ” ООД . Целта на инвестиционното предложение е съхранение в резервоари на готов пътен битум и инсталация за подгряване. Предвид характера на ИП се изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.
- Инвестиционното предложение предвижда монтиране на четири /4/ броя хоризонтални резервоари, всеки с обем 50м³ за съхранение на пътен битум, инсталация за подгряване, товаро-разтоварна линия с помпени агрегати и обваловка в поземлен имот №77476.507.58 от землището на с.Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора и не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района.

- При реализация на инвестиционното предложение не се очакват емисии и потенциални замърсявания и промяна качеството на атмосферния въздух. Използваната горелка в инсталацията за подгръване е тип RIELLO – дизелова, като прилаганото гориво е ЕВРО-5, без сяра, съгласно екологичните норми на ЕС. Изгорелите газове ще се извеждат през комин на съоръжението, а управлението и предпазните сигнали, за налягане и температура, са организирани в специализирано табло за контрол и управление. При строителството и реализацията на инвестиционното предложение ще се образуват незначителни количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място, определено от общината.
- Всички процеси се следят от контролна апаратура за предотвратяване възможността от аварийни ситуации при експлоатация на инсталацията за подгръване на битума. Непрекъснато се следи и се спазват необходимите правила за безопасна работа с подобен род инсталации. На територията на имота има изграден пожарен водоем от 2000 м³ за противопожарни нужди с помпа. До водоема има монтирана пеногасителна инсталация с 2,5 м³ резервоар за пенол и високонапорна помпа за същия.
- При реализация на инвестиционното предложение няма да се формират производствени отпадъчни води, а само битово фекалните, които ще се отвеждат в съществуваща площадкова канализация и оттам в градската канализационна система.
- Възложителят е извършил класификация в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС, и въз основа на декларирания капацитет предприятието се класифицира като „предприятие с висок рисков потенциал”, за което е издадено Разрешително № 6/29.05.2006г. и Решение № 01-6/2011г. за изменение на разрешително № 2/2006г. С писмо с изх. № 26-00-2331/02.10.2015г. Министъра на околната среда и водите и на основание чл. 103 ал. 6 от ЗООС е потвърдил извършената класификация на предприятието с цел изпълнение на процедурите съгласно чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС. Планираната промяна за монтиране на 4 бр. хоризонтални резервоари, инсталация за подгръване, товароразтоварна линия с помпени агрегати и обваловка, са свързани със съхранението и обработването на химично вещество (асфалт, оксидирац), което не попада в обхвата на Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на машините, което няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Стара Загора, растителния и животинския свят.
- Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, но при вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на „Складовата база за пропан-бутан и течни горива“ която се намира в имот 77476.507.58 в землището на с. Хрищени, община Стара Загора. Начинът на трайно ползване на имота е за химическата и каучуковата промишленост. Имотът разположен на 12 км източно от град Стара Загора и на 5 км до най-близкото село Калитиново и е собственост на „ЗАРА-ГАЗ“ООД. Автомобилният достъп се осъществява от съществуващи вътрешнозаводски пътища. В имота има изграден ж.п. коловоз. Площта на цялата складова база, съгласно скицата на поземления имот е 20 057 кв.м. с начин на трайно ползване: за химическата и каучуковата промишленост. Общата площ, в която се извършва строителството е 500 м² заедно с изградената обваловка и местата за товарене и разтоварване. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква засягане на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Разглежданата площадка не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Natura 2000. Най – близко разположената зона е „Чирпански възвишения“ с код BG 0000628 за опазване на местообитанията. За достъп до площадката ще се използва съществуващата инфраструктура. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. Няма формирани хабитати, предмет на опазване в защитената зона и включени в Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС и Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие. В този смисъл инвестиционното предложение, няма да причини загуби на площи от подлежащи на защита местообитания, тъй като е разположено в урбанизирана територия. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на имот 77476.507.58 в землището на с. Хрищени, община Стара Загора.
- Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-360/13.10.2015 г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква

риск за човешкото здраве при спазване изискванията на нормативната база на българското и европейско законодателство по опазване здравето на хората.

- Монтирането на резервоарите и изграждането на инсталацията за подгриване на битум ще се реализира в имот отреден за каучуковата и химическата промишленост. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди.
- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадките са отдалечени от границата на Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Стара Загора и поставил съобщение на интернет страницата си за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Кметът на общ. Стара Загора с писмо с изх. № 10-11-12289/21.10.2015 г., уведомява РИОСВ – Стара Загора, че след изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора



Дата: 27.10.2015 г.