



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

РЕШЕНИЕ № СЗ-74-ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Сливен.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Изграждане на линейно съоръжение - довеждащ /захранващ/ водопровод ф110 HDPE от точка на водоземане – съществуващ поливен хидрант в ПИ с идент. 30990.66.38 по кадастралната карта на с. Злати войвода за нуждите на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване на различни видове трайни насаждения в ПИ с идент. 30990.29.113, 30990.29.118, 30990.29.119, 30990.29.237, 30990.29.238, 30990.29.239, 30990.29.240, 30990.29.267, 30990.29.296, 30990.29.324 и 30990.29.325 в местността „Япраклий“ и 30990.30.5, 30990.30.14, 30990.30.15, 30990.30.16, 30990.30.30, 30990.30.32 и 30990.30.26 в местността „Черкезица“ по кадастралната карта на с. Злати войвода, общ. Сливен, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

с възложител „Експрес Груп-Т“ ЕООД, гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 29.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на линейно съоръжение - довеждащ /захранващ/ водопровод ф110 HDPE от точка на водоземане – съществуващ поливен хидрант в ПИ с идент. 30990.66.38, напоителна с-ма „Средна Гунджа“-яз. „Жребчево“ - Бент Бинкос - Маг. Канал М-1 - Разпределителна шахта - М-1-1 – НП „Джиново“, землище с. Злати войвода и хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване на различни видове трайни насаждения. Общата дължина на трасето на захранващия водопровод е приблизително 1919 м., като частта през общински имоти е 886,92 м. При изграждането на водопровода и системата за капково напояване ще се извършат следните дейности:

- Маркиране на трасето на захранващия водопровод и трасетата на магистралните и разпределителни тръбопроводи на ХМС – капково напояване, посредством геодезическо заснемане и отлагане на координатните точки на полето;
- Направа на механизирани изкопи на траншеи с ширина до 0.50 м и дълбочина до 0.70 м за полагане на магистрални и разпределителни тръбопроводи;
- Закриване на изкопи ръчно и механизирано след 72 ч проби на системите;

- Направа на водомерна шахта за помпено от точка на вземане на вода за захранващ водопровод и площадки за резервоари за вода и помпено за ХМС-капково напояване в земеделските площи;
- Възстановяване на коларските пътища използвани за селскостопански и горски нужди;
- Водовземане от точка на водоползване с помощта на помпа, доставяща под налягане по трасето на довеждащия водопровод на вода за напояване и доставянето и, до резервоари за съхранение изградени към ХМС-капково напояване. От резервоарите чрез помпи монтирани в помпена площадка свързана с тях, водата се изтласква към магистралните и разпределителни тръбопроводи на ХМС. От там водата се подава към компенсиращ капков маркуч монтиран свободно стоящ на земята или на окачена конструкция в земеделските площи със насажденията.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на линейно съоръжение - довеждащ /захранващ/ водопровод ф110 HDPE от точка на водовземане – съществуващ поливен хидрант в ПИ с идент. 30990.66.38 по кадастралната карта на с. Злати войвода за нуждите на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване на различни видове трайни насаждения. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 1 – Селско, горско и водно стопанство, буква „в” – мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имотите предвидени за реализация на система за капково напояване не попадат в защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Река Тунджа 1” с код BG 0000192 за опазване на местообитанията, като единствено точката предвидена за водовземане в имот № 30990.66.38 по кадастралната карта на с. Злати войвода и имот № 30990.30.26 по кадастралната карта на с. Злати войвода, предвиден за капково напояване, попадат в границите на защитена зона „Река Тунджа 1” с код BG 0000192, като се засягат само малки линейни участъци от зоната. Също така няма да се променя начина на трайно ползване на имот № 30990.30.26 по кадастралната карта на с. Злати войвода, а ще се използва като „Пасище“. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Спецификата инвестиционното предложение не е свързана с необходимостта от други дейности, извън територията на обекта като добив на баластра, добив на енергия, жилищно строителство, самостоятелно третиране на отпадъчни води и т.н. Водата от поливния хидрант ще се използва единствено за напояване на насажденията. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданите площадки предвидени за реализация на инвестиционното предложение са във връзка с предвидени за засаждане биологични култури и трайни насаждения. Целта на ИП да се осигури напояване на предвидените насаждения, като съвкупността от двете дейности не предполага увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения, тъй като при експлоатацията не се отделят емисии в атмосферата,

не се отделят производствени отпадъчни води и опасни отпадъци. Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, изграждането на системата за капково напояване и водоземане от съществуващ поливен хидрант няма да доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на линейно съоръжение - довеждащ /захранващ/ водопровод ф110 HDPE от точка на водоземане – съществуващ поливен хидрант в ПИ с идент. 30990.66.38 по кадастралната карта на с. Злати войвода за нуждите на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване на различни видове трайни насаждения. Технологиите за напояване предвижда полагането на поливни тръбопроводи, с вградени капкообразуватели, които доставят водата във вид на капки в кореновата система на растенията. При така описаната дейност, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите полски пътища за достъп до селскостопанските земи в района.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Според представената информация инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в имоти с № № 30990.29.113, 30990.29.118, 30990.29.119, 30990.29.237, 30990.29.238, 30990.29.239, 30990.29.240, 30990.29.267, 30990.29.296, 30990.29.324 и 30990.29.325 в местността „Япраклий“ и 30990.30.5, 30990.30.14, 30990.30.15, 30990.30.16, 30990.30.30, 30990.30.32 и 30990.30.26 в местността „Черкезица“ по кадастралната карта на с. Злати войвода, общ. Сливен и водоземане от съществуващ поливен хидрант в ПИ с идент. 30990.66.38 по кадастралната карта на с. Злати войвода. Предвидената дейност на предполага негативно въздействие върху качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Въз основа на постъпила в РИОСВ Стара Загора информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изграждане на линейно съоръжение - довеждащ /захранващ/ водопровод ф110 HDPE от точка на водоземане – съществуващ поливен хидрант в ПИ с идент. 30990.66.38 по кадастралната карта на с. Злати войвода за нуждите на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване на различни видове трайни насаждения, е установено, че точката предвидена за водоземане в имот № 30990.66.38 по кадастралната карта на с. Злати войвода и имот № 30990.30.26 по кадастралната карта на с. Злати войвода, предвиден за капково напояване, попадат в границите на защитена зона „Река Тунджа 1“ с код BG 0000192. Като в точката на водоземане в имот № 30990.66.38 се засягат само малки линейни участъци от зоната, а за другия имот № 30990.30.26 попадащ в защитената зона, предвиден за капково напояване няма да се променя начина на трайно ползване, а ще се използва единствено като „Пасище“. Тръбопроводите ще се положат в изкоп с ширина до 0,50 метра и дълбочина до 0,70 метра. Не се засягат находища на европейски лалугер и пъстър пор с установени характерни дупки от жизнената им дейност. Трасето е избрано след теренно проучване. Останалите имоти през които ще преминава трасето са с № № 30990.29.282, 30990.29.289, 30990.29.290, 30990.29.291, като същите не попадат в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Също така останалите имоти, в които е предвидено изграждане на система за капково напояване не попадат в границите на защитени зони по Натура 2000, като най – близко разположената до тях зона е „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 за опазване на местообитанията. ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). При реализацията на ИП не се планира промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Инвестиционното предложение, не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП не би попречило или увредило приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. До

площадката на обекта има съществуващи коларски пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища.

Всичко това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Инвестиционното предложение за изграждане на линейно съоръжение - довеждащ /захранващ/ водопровод ф110 HDPE от точка на водоземане – съществуващ поливен хидрант в ПИ с идент. 30990.66.38 по кадастралната карта на с. Злати войвода за нуждите на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване на различни видове трайни насаждения спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да се наруши съществуващото земеползване, дейността не е свързана с отделяне на отпадъчни води; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочените имоти и същото не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, още повече, че имотите предвидени за дейността са разположени извън регулационните граници на с. Злати войвода.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на системата за капково напояване и довеждащия водопровод;
- реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна в количествения и качествения състав на водите в района, тъй като капковото напояване предполага най-икономичното ползване на водите;
- използването на добри селскостопански практики ще окаже незначително въздействие върху земеделските земи.

С писмо с изх. № КД-04-172/29.05.2015 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите изразява становище, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

Съгласно становище на РЗИ гр. Сливен с изх. № ЗД-01-01-969/24.07.2015 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Сливен и кметство на с. Злати войвода за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Кметът на общ. Сливен с писмо с изх. № 32-00-113/16.06.2015 г. и кметство с. Злати войвода с писмо с изх. № 160/12.06.2015 г, уведомяват РИОСВ – Стара Загора, че след изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.


Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ХРИСТИНА ПЕТРОВА

За Директор на РИОСВ - Стара Загора
/Съгл. Заповед № РД-08-93/08.06.2015 г.
на директора на РИОСВ - Стара Загора/



Дата: 03.08......2015 г.

