



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

РЕШЕНИЕ № СЗ-97-ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец за нуждите на дестилерия в УПИ V 157, кв.25 по плана на с. Ръжена, общ. Казанлък, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

с възложител „Сирона“ АД, с. Казичане 1532, общ. Столична, ул. „Серафим Стоев” № 28

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на един тръбен кладенец за нуждите на дестилерия в землището на с. Ръжена, общ. Казанлък. В дестилерията ще се извършва водно-парна и парна дестилация на етерично-маслени култури лавандула, роза, босилек, копър, мента и хисап. Проектният капацитет на инсталацията е преработка на етерични култури 16 тона/24 часа. Извличането на етеричните продукти ще се извършва чрез парна и водно-парна дестилация. В дестилерията ще се монтират 4 бр. дестилатора, всеки с обем 5,5 куб.м. За един дестилатор е необходимо технологично 2000 литра вода. В процес на кампанийно производство – май-август се предвиждат 8 броя шаржа (зареждания) за дестилатор за едно денонощие. През месеците април, септември и октомври се проектират по 4 броя шаржа (зареждания) за дестилатор за едно денонощие, а през есенно-зимния сезон от ноември до март – по 8 броя шаржа (зареждания) за дестилатор за едно денонощие. За изграждането на дестилерията е издадено становище на РИОСВ Стара Загора с изх. № КОС 01-3256/02.11.2011 г.

Съоръжението за водоземане е единствено на площадката. Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши с роторна сондажна апаратура, с обратна циркулация на промивната течност. В затръбното пространство на експлоатационната колона ще бъде направена гравийна обсыпка – фракция 5-12, като в интервала 0-5 м ще се положи циментов тампонаж. Дълбочината на съоръжението ще бъде 36 м, затръбяването – с PVC тръби с диаметър 160 мм. Добивът на подземни води предвижда измерване на дебита при водоползване два пъти годишно; монтиране на водоизмервателно устройство; вземане за анализ на водни проби от добитата вода и физико-химичен анализ на изискваните компоненти – веднъж годишно.

Обектът ще има целогодишен режим на работа на петдневна работна седмица, а сезонно от май до август ще работи кампанийно без почивен ден.

Според становище на директора на Басейнова дирекция Източнобеломолски район гр. Пловдив с изх. № КД – 04-313/12.09.2015 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец в имот в УПИ V 157, кв.25 по плана на с. Ръжена, общ. Казанлък. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „г” – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за които, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Проектът е изготвен с цел издаване на разрешително за водоземане от подземни води, чрез ново водоземно съоръжение за водоснабдяване на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури в с. Ръжена, общ. Казанлък. Обектът ще има целогодишен режим на работа на петдневна работна седмица, а сезонно от май до август ще работи кампанийно без почивен ден. Разчетът за необходимите водни количества е извършен в зависимост от технологичните норми за работа на дестилерията. За реализиране на проекта е необходимо да бъде изпълнено водоземно съоръжение-тръбен кладенец със следните характеристики:

Средноденонощният дебит е $Q_{\text{необх. ср. ден.}} = 1,205 \text{ dm}^3/\text{s} = 103,44 \text{ m}^3/\text{d}$.

Максималният дебит е $1,833 \text{ dm}^3/\text{s}$, с продължителност $t = 947 \text{ min/денон.} = 0,65 \text{ d}$.

Проектираният годишен добив е около $38\,000 \text{ m}^3/\text{год}$.

Дълбочина на кладенеца – 36 м.

Надморската височина на статичното водно ниво е 322,70 m.

От направената характеристика е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на територията на дестилерия. Според представената информация е преценено, че няма вероятност от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения. Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, изграждането на тръбен кладенец за добив на подземни води за производствено водоснабдяване на дестилерия няма да доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за производствено водоснабдяване на дестилерия в с. Ръжена, общ. Казанлък. Добивът на подземни води предвижда измерване на дебита при водоползване два пъти годишно; монтиране на водомер и следене на добиваните водни количества; вземане на водни проби и химичен анализ на изискваните компоненти – един път годишно. При така описаната дейност, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда. За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите пътища за достъп до района.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Според представената информация инвестиционното предложение площадката, на която ще бъде изграден тръбния кладенец ТК-1 се намира в УПИ V-157, кв. 25, по плана на с. Ръжена, с ЕКАТТЕ 63570, общ. Казанлък, обл. Стара Загора и е собственост на „СИРОНА“ АД, с. Казичене, общ. Столична, обл. София.

Географските координати на ТК-1 са:

N - 42° 32' 11,69"

E - 025° 29' 51,10"

Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще бъдат извършвани в границите на разглежданите имоти, не са необходимо допълнителни площи. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Въз основа на постъпила в РИОСВ Стара Загора информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за нуждите на дестилерия, е установено, че площадката предвидена за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите защитени зони по Натура 2000. Най – близко разположената защитена зона е „Река Тунджа 1“ с код BG 0000192 за опазване на местообитанията. Не се предвижда строителство на сгради и други обслужващи постройки. Инвестиционното предложение не води до значителни кумулативни въздействия. С реализирането на инвестиционното предложение, не се

очакват значителни отрицателни въздействия върху екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Няма да се засегнат ключови елементи предмет на опазване в защитените зони. Всичко това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Инвестиционното предложение за изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за водоснабдяване на дестилерия в с. Ръжена, общ. Казанлък спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да наруши съществуващото земеползване; отпадъчните води няма да се генерират; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочените имоти и същото не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, още повече, че имотът предвиден за дейността е разположен в урбанизирана територия - дестилерия в с. Ръжена, общ. Казанлък.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия. Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като - преки върху площадката предвидена за дейността; временни и краткотрайни, по време на изграждането на тръбния кладенец; измерването на дебита, следенето на добиваните водни количества и химичния анализ на водите ще спомагат за поддържане на добро техническо и хигиенно състояние на сондажния кладенец.

Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-339/28.09.2015 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съобразно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Казанлък и кметството на с. Ръжена за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Кметът на общ. Казанлък с писмо с изх. № 68-3627-6/28.09.2015г. и кмета на с. Ръжена с писмо с изх. №47/18.09.2015г., уведомяват РИОСВ – Стара Загора, че информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС е публикувана на сайта на общ. Казанлък и поставена на таблото за обяви в


с. Ръжена и след изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ Стара Загора



Дата:07.10.2015 г.

