



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-66-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец - ВП - 1/16 на територията на Вътрешно насипище на рудник „Трояново-1” в имот № 101007, землището на с. Трояново, общ. Раднево, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

с възложител „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на нов водопонизителен тръбен кладенец ВП-1/16 на територията на Вътрешно насипище на рудник „Трояново-1” в имот № 101007, землището на с. Трояново, общ. Раднево.

Тръбния кладенец ще бъде с дълбочина 109,60м и се изгражда с цел отводняване за поддържане на безопасен за минните работи напор на водите от подвъглищния водоносен хоризонт. Ще се ползват количества до 105 куб.м /денонощие подземни води за поддържане на безопасно пиезометрично ниво. Тръбния кладенец ВП 1/16 ще замести ликвидирания през последните две години тръбни кладенци, които са засегнати от напредването на минните работи. Изграждането на тръбния кладенец се налага и поради вероятността от предизвикването на водни пробиви в дъното на рудниците, които водят до проява на свлачищни явления във вътрешните насипища. Добитите води ще се използват и за противопожарен резерв на ППО на рудника „Трояново-1” и рудник „Трояново-Север”. В конструкцията на ВП 1/16 ще бъдат вложени стоманени тръби за кондукторна колона и ПВЦ тръби за експлоатационна.

Основните процеси включват:

- транспортиране до площадката на оборудването и материалите;
- безядково сондиране с техническа вода, със сондажна апаратура УРБ 2-А2.

Сондирането и спускането на колоните ще се проведе в следния оперативен порядък: от 0,00м до 37 м сондира се Ф300мм и от 37,00м до 109,60м с Ф 220мм. От 0,00м до 37,00м ще се постави кондукторна метална тръба Ф273мм. След това ще се направи пълна извънтръбна

циментация на кондукторната тръба. Тръбния кладенец ще се обсади с колона Ф140мм(PVC), която в интервалите срещу водоносните колектори да бъде филтърна.

Реализирането на етапите ще започне след получаване на разрешителното по Закона за водите от директора на БД ИБР – Пловдив.

Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „Г” – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за които, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение(ИП) не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Река Овчарица” с код BG.000427, предназначена за опазване на местообитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Тръбния кладенец ще бъде с дълбочина 109,60м и се изгражда с цел отводняване за поддържане на безопасен за минните работи напор на водите от подвъглищния водоносен хоризонт. Ще се ползват количества до 105 куб.м /денонощие подземни води за поддържане на безопасно пиезометрично ниво. От направената характеристика е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда. Изграждането на тръбния кладенец се налага и поради вероятността от предизвикването на водни пробиви в дъното на рудниците, които водят до проява на свлачищни явления във вътрешните насипища. Добитите води ще се използват и за противопожарен резерв на ППО на рудника „Трояново-1” и рудник „Трояново-Север” В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, изграждането на водопонизителен тръбен кладенец няма да доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране. По време на сондирането, с моторна сондажна уредба, ще се генерира шлам от изветряла и заглинеа до свежа и здрава скла а. ще се използва водонепропусклива изгребна яма за утаяване на шлама.



Инвестиционното предложение предвижда изграждането на нов водопонизителен тръбен кладенец ВП-1/16 на територията на Вътрешно насипище на рудник „Трояново-1” в имот № 101007, землището на с. Трояново, общ. Раднево. При така описаната дейност, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуваща техническа пътна инфраструктура на „Мини Марица Изток” ЕАД.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Според представената информация инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано на площ от около 100 кв. м. в имот с № 101007 в землището на с. Трояново, общ. Раднево. Имотът е собственост на възложителя и попада на територия за добив на полезни изкопаеми. Предвидената дейност на предполага негативно въздействие върху качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Въз основа на постъпила в РИОСВ Стара Загора информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изграждане на тръбен кладенец, е установено, че имотът предвидени за реализация на инвестиционното предложение са разположени извън границите на защитени зони по Натура 2000. Най – близко разположената защитена зона е „Река Овчарица” с код BG 0000427, предназначена за опазване на местообитанията.

Не се предвижда масово строителство и обслужващи постройки. Инвестиционното предложение (ИП) няма връзка с други такива и не води до значителни кумулативни въздействия. С реализирането на инвестиционното предложение, не се очакват значителни отрицателни въздействия върху екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Няма да се засегнат ключови елементи предмет на опазване в защитената зона. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП не би попречило или увредило по никакъв начин приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища.

Всичко това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Инвестиционното предложение за изграждане на тръбен кладенец спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да се наруши съществуващото земеползване, дейността не е свързана с отделяне на отпадъчни води; няма да



доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочените имоти и същото не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на сондажа;

Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-524/13.09.2016 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

С писмо с изх. № КД-04-296/21.07.2016 г. на Басейнова дирекция Източнорелюморски район гр. Пловдив и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите изразява становище, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, без да се допуска допълнително замърсяване на водните тела и да се спазват условията произтичащи от Закона за водите.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Раднево и кметството на с. Трояново за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. След изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА

Директор на РИОСВ – Стара Загора

Дата:.....17.09.2016г.....

