



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

РЕШЕНИЕ № СЗ – 28 – ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Изграждане на довеждащ път за обект „Гробищен парк“ в имоти с № № 102001, 102002 и 102004 в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

- Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на довеждащ път за обект „Гробищен парк“ в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора. Пътното трасе започва от кръстовище при км 74+200 на път П-66, Стара Загора-Чирпан, в ПИ № 000776 /път II клас/, ПИ № 000725 /полски път/, ПИ № 000726 /полски път/, ПИ № 000406 /пасища, мери/ от КВС на землище с. Кирилово, преминава през поземлени имоти с номера 000729 /полски път /, 000416 /пасища, мери/, 000829 /канал/, 000419 /иглолистни, дървесни видове/, 000407 /пасища с храсти/, преминава в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора през следните поземлени имоти: 103001 /пасища, мери/, ПИ № 000632 /водно течение, река/ и завършва в ПИ № 102001 и ПИ № 102003 от КВС на землище с. Богомилово, общ. Стара Загора. Обща дължина на пътното трасе – 5561.20м. Пътното платно е тип Г9. Има две пътни ленти за движение с ширина по 3.25м и банкет 2 x 1.25м. Това е общински път с граници на приложение от 0 - 5000 МПС/24ч. Хоризонталните криви са в границите от 60,00м до 120,00м. Триклонното кръстовище на новия общински път и път П-66, е решено като II тип кръстовище с лента за ляво завиване от главното направление и поставен капковиден остров. За дясно влизане в пътя за гробищен парк е оформена забавителна лента тип „Б“. Радиусът за дясно завиване 20м. Отделянето на дясното движение от главно направление към второстепенно става с капковиден остров. Кривите за дясно завиване от второстепенното направление са с радиус 12м. Ширината на пътното платно е 6,50м и два банкета с ширина по 1.25м.
- Строителството на пътя ще се извърши при следната технологична последователност:

- разчистване на терена;
- демонтаж паянтови огради;
- демонтаж съществуващи бетонови настилки и бордюри;
- механизирани изкоп за оформяне на земното легло;
- доставка, полагане и уплътняване на основа от трошен камък;
- доставка, полагане и уплътняване на основа от битумизиран трошен камък;
- доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50;
- изграждане на пътно покритие от два пласта асфалт – биндер – 6 см и плътна смес – 4 см;
- изграждане на бетонова настилка;
- полагане на хоризонтална маркировка;
- поставяне на нови пътни знаци.

Ще се изпълнят следните пластове от конструкция на пътната настилка:

- Зона А-50см – фракция от 0-75, почви А-1 или А-2 - Е=45мра;
- Долен основен пласт от несортирани едрозърнести материали - 27см - зърнометрия 0-40мм - Е=250мра;
- Битуминизиран трошен камък 6см - Е=800мра;
- Неплътен асфалтобетон 4см - Е=1000мра;
- Плътен асфалтобетон 4см - Е=1200мра.

Отводняването на пътя е повърхностно. Обезпечено е отводняването на околните терени и пътното тяло от повърхностни води. При км 74+200 има съществуващ отводнителен тръбен водосток 90/50, който минава под път П-66. Този водосток ще се продължи в дерето на съществуващата рекичка с кахони 1,5/1,5м до 42-рия метър по хектометраж. Съществуващата канавка от изток на път П-66 ще се продължи като водосток Ø800 и ще се включи в кахона. От посока запад на път П-66 ще се изгради бетонова канавка ЕО 1,5-100, която също ще се влее в предвидените кахони за удължаване на съществуващия водосток. Водата от терена от запад на пътя за гробищен парк, ще се отведе чрез бетонова отводнителна канавка ЕО 1,5-100 в проектирания тръбен водосток Ø800 на километраж 0+10.

- Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 10, б. „д” на Закона за опазване на околната среда - „строителство на пътища (невключени в приложение № 1)”, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
- Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Чирпански възвишения” с код ВГ 0000628 за опазване на местообитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Довеждащия път ще се изгради, за да обслужва предвидения нов гробищен парк за нуждите на гр. Стара Загора. Пътното платно е тип Г9. Има две пътни ленти за движение с ширина по 3.25м и банкет 2 x 1,25м. Хоризонталните криви са в границите от 60,00м до 120,00м. Обща

дължина на пътното трасе е 5561.20м. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

- Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение е във връзка с предвидения за изграждане нов гробищен парк в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора. Трасето на довеждащия път се пресича с трасетата на водопровод и ел. кабел., които ще запазват гробищния парк. Предвидените обекти и дейности не са свързани с емитиране на вредни емисии в атмосферата, отделяне на производствени отпадъчни води, не се очаква замърсяване на повърхностни и подземни води и не се засягат защитени зони от Натура 2000. В тази връзка не се очаква увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.
- При строително-ремонтните работи ще се генерират различни количества отпадъци. Хумусния слой ще бъде извозен на определеното от общината място. Земните маси, получени от изкопните работи ще бъдат извозени на депо. Строителните отпадъци ще се събират отделно. Строителните отпадъци са бетон, асфалтови смеси, изкопани земни маси. Рециклируемите строителни отпадъци ще се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 на ЗУО за дейност с отпадъци. Нерециклируемите неопасни такива, ще се транспортират до най-близкото депо за неопасни или инертни материали. Освен строителни отпадъци ще се генерират и битови, както по време на строителството така и по време на експлоатацията на обекта. Те ще се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. При така описаната дейност, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
- По време на строителството, при извършване на технологичните процеси, няма да бъдат формирани производствени и битови отпадъчни води, поради което не се очаква замърсяване на повърхностните води в района.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Атмосферни емисии, различни от съществуващите, ще се формират по време на строителството. Последните ще бъдат главно прахови емисии, формирани се при изкопните работи и евентуално би могло да се очаква отделяне на полиароматни въглеводороди, формирани се при полагане на асфалтобетонна смес. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се очаква отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.
- Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Богомилово, растителния и животинския свят.
- Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и експлоатацията на обекта. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Довеждащия път ще се изгради на път П-66, при км 74+200 за поземлени имоти с № № 102001, 102002 и 102004, местност „Тетрата“ по КВС с. Богомилово, общ. Стара Загора. Пътното трасе започва от кръстовище при км 74+200 на път П-66, Стара Загора-Чирпан, в ПИ № 000776 /път П клас/, ПИ № 000725 /полски път/, ПИ № 000726 /полски път/, ПИ № 000406 /пасища, мери/ от КВС на землище с. Кирилово, преминава през поземлени имоти с номера 000729 /полски път/, 000416 /пасища, мери/, 000829 /канал/, 000419 /иглолистни, дървесни видове/, 000407 /пасища с храсти/, преминава в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора през следните

поземлени имоти: 103001 /пасища, мери/, ПИ № 000632 /водно течение, река/ и завършва в ПИ № 102001 и ПИ № 102003 от КВС на землище с. Богомилово, общ. Стара Загора. Обща дължина на пътното трасе – 5561.20 м.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Разглежданата площадка не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Natura 2000. Най-близко разположената зона е „Чирпански възвишения” с код BG0000628, предназначена за опазване на местообитанията. ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. То не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП, не би попречило или увредило приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от мрежата Natura 2000. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- По време на строителството се очаква минимално влошаване качеството на атмосферния въздух (КАВ) поради запрашаване и замърсяване с отработени газове при, увеличаване трафик на товарни автомобили и строителна техника. Това замърсяване ще бъде временно по време на строителните работи, локално и не се очаква да окаже трайно въздействие върху компонентите на околната среда. Дейността не е свързана с отделяне на отпадъчни води; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разглежданата дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на разглежданото трасе и същото не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, още повече, че имотите предвидени за дейността са разположени извън регулационните граници на населените места.
- Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-96/21.03.2016г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.
- С писмо с изх. № КД-04-393/12.11.2015 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите /ЗВ/ изразява становище, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда. За реализацията му няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ, като съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от същия закон подлежи на разрешителен режим.
- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадките са много отдалечени от границата на Република България.
- Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглежданите имоти. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за обществен достъп и изразяване на становища от заинтересованите лица. След изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.


На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора



Дата: 12.04.2016 г.