



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-26-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Изграждане на един брой тръбен кладенец за нуждите на бъдеща дестилерия в УПИ II-381 в кв. 21 по плана на с. Средно Градище, общ. Чирпан, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

с възложител: „Градище Агро“ ООД, гр. Чирпан, ул. „Клара Ешкенази“ № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 1 бр. тръбен кладенец за добив на подземни води за нуждите на бъдеща дестилерия в УПИ II-381 в кв. 21 с. Средно Градище, община Чирпан и напояване на лозови насаждения, зелени площи, храсти и дървета на територията на бъдещата дестилерия. Предвиденият за изграждане тръбен сондажен кладенец ще се използва, след получаване на разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова дирекция – гр. Пловдив. Като най-удачен тип водовземно съоръжение е предвидено изпълнението на тръбен кладенец, с дълбочина 80,0 m. Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши по метода пневмо – ударно сондиране. В интервала от 0,00 до 80,00 m ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри - Ø160. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминалите водоносни интервали (в интервалите от 40,0 до 60,0 m и от 68,0 до 76,0 m). Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 x 100 mm. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсыпка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30. В интервала от 0,00 до 20,00 m, над обсыпката, ще бъде изпълнен глинест тампонаж.

Водата от кладенеца ще се използва за охлаждане на топлоохладителите на дестилационните казани и кохобационните колони и за напояване на лозови насаждения, зелени площи, храсти и дървета на територията на бъдещата дестилерия, при "Градище Агро" ООД. Дестилерията ще работи в периода 05 май – 15 декември.

Необходимото сезонно (годишно) водно количество за нуждите на бъдещата дестилерия, съгласно предварителния технологичен проект, е $Q_{\text{год}} = 24640 \text{ m}^3/\text{сезон} = 24640$

m^3 /годишно. За напояване на 2 дка лозови насаждения и 3 дка зелени площи, храсти и дървета на територията на бъдещата дестилерия е необходимо $Q_{\text{год}} = 5580 m^3/\text{сезон} = 5580 m^3/\text{годишно}$. Напояването ще е сезонно – в периода 01 април – 30 септември. Питейно-битовото водоснабдяване на работещите в бъдещата дестилерия, при „Градище Агро“ ООД ще се осъществява от водопроводната мрежа на с.Средно Градище. Отпадъчните води от охлаждането и дестилацията ще се отвеждат до водоупътни утаители. В тези утаители ще се събират и отработените джибри. Битовите води, след преминаване през пречиствателно съоръжение, също ще се заустват в утаителите. След напълване утаителите ще се изгребват.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 1 бр. тръбен кладенец за добив на подземни води. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „г“ – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Чирпански възвишения“ с код ВГ 0000628, предназначена за опазване на местообитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Изграждането на тръбният кладенец, респ. добиваната от него вода ще е необходима за технологични и поливни нужди. Необходимото сезонно (годишно) водно количество за нуждите на бъдещата дестилерия, съгласно предварителния технологичен проект, е $Q_{\text{год}} = 24640 m^3/\text{сезон} = 24640 m^3/\text{годишно}$. За напояване на 2 дка лозови насаждения и 3 дка зелени площи, храсти и дървета на територията на бъдещата дестилерия е необходимо $Q_{\text{год}} = 5580 m^3/\text{сезон} = 5580 m^3/\text{годишно}$. Напояването ще е сезонно – в периода 01 април – 30 септември. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения. Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, изграждането на тръбен кладенец за поливни нужди няма да доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране.



Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на работата на моторната сонда. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Средно градище, растителния и животинския свят.

За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите пътища за достъп до имота.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Според представената информация инвестиционното предложение проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот УПИ II-381 в кв.21 по плана на с. Средно Градище, община Чирпан, област Ст. Загора. Имота е разположен в урбанизирана територия на селото. Предвидената дейност на предполага негативно въздействие върху качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Според представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение (ИП) не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най - близко разположената защитена зона е „Чирпански възвишения“ с код BG0000628 по Директивата за местообитанията. ИП, не засяга приоритетни местообитания и видове обект на опазване в защитена зона. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Инвестиционното предложение водовземане от подземни води, чрез изграждане на един брой тръбен кладенец спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; дейността не е свързана с отделяне на отпадъчни води; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира



отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочения имот и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на тръбния кладенец;
- реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.

С писмо с изх. № КД-04-607/05.12.2016 г. на Басейнова дирекция Източнореломорски район гр. Пловдив, съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-74/14.02.2017 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Чирпан и кметството на с. Средно Градище за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, като след изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора

Дата: 28.02. 2017 г.

