



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-73-ПР/2017 г.  
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

**инвестиционно предложение** Изграждане на три броя нови тръбни кладенеца с дълбочина до 110,0 м за добив на подземни води за осигуряване на противопожарен резерв от 76 м<sup>3</sup>, възстановяване на противопожарния резерв до 24 след изчерпването му по предназначение и компенсиране на загубите от изпарение от водните площи (изкуствени езера с обща площ 12,28 дка) на обект: Център за отглеждане и размножаване на кафява мечка в ПИ 000747 в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**с възложител** „УАЙЛД НЕЙЧЪР“ ЕООД, гр. Стара Загора, ул. Боруйград № 60, вх. В, ап. 79.

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на три броя нови тръбни кладенеца с дълбочина до 110,0 м за добив на подземни води за осигуряване на противопожарен резерв от 76 м<sup>3</sup>, възстановяване на противопожарния резерв до 24 след изчерпването му по предназначение и компенсиране на загубите от изпарение от водните площи (изкуствени езера с обща площ 12,28 дка) на обект: Център за отглеждане и размножаване на кафява мечка в ПИ 000747 в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора. Тръбният кладенец ще бъде със следните проектни - технически параметри:

- дълбочина до 110,0 м и конструкция в съответствие с изготвения проект;
- сондиране в интервала от 0,0 м до 110,0 м с длето с диаметър Ø150 мм;
- едновременно със сондирането се спуска комбинирана (плътна и филтри) стоманена колона Ф 125 мм. Филтрите са с прорези (слот) – 2,0 мм в интервала от 25,0 м до 102,5 м и от 105,0 до 107,5 м;
- за недопускане на замърсени повърхностни води във водоносния хоризонт, в изпълнение изискването на Закона за водите, в интервала 0,0 м до 4,0 м ще бъде спусната плътна стоманена колона.

Строителството на кладенците ще се изпълни със сондажна апаратура, работеща по въздушният ударно-въртелив метод на сондиране. За предотвратяване на обрушването на

глинестите и чакълесто-песъчливите отложения, сондажният инструмент влачи след себе си обсадната експлоатационна тълбно-филтрова безшевна стоманена колона.

За почистване на задфилтровото пространство от дребните пясъчни фракции и създаване на естествен чакълест филтър ще се направи ерлифтно водочерпене с компресор на сондажната апаратура.

Показатели за постигнатото усвояване на водоносния хоризонт ще бъдат бистротата на разкритата вода и отсъствието на механични примеси.

Според становище на директора на Басейнова дирекция Източнобеломолски район гр. Пловдив с изх. № КД – 04-36/03.02.2017 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите и подлежи на разрешителен режим по ред, определен в Закона за водите.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на три броя нови тръбни кладенеца с дълбочина до 110,0 м за добив на подземни води за осигуряване на противопожарен резерв от 76 м<sup>3</sup>, възстановяване на противопожарния резерв до 24 след изчерпването му по предназначение и компенсиране на загубите от изпарение от водните площи (изкуствени езера с обща площ 12,28 дка) на обект: Център за отглеждане и размножаване на кафява мечка в ПИ 000747 в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „г” – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за които, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

## МОТИВИ:

### I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Проектът е изготвен с цел издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение. Добитата вода ще се използва за осигуряване на противопожарен резерв от 76 м<sup>3</sup>, възстановяване на противопожарния резерв до 24 след изчерпването му по предназначение и компенсиране на загубите от изпарение от водните площи (изкуствени езера с обща площ 12,28 дка) на обект: Център за отглеждане и размножаване на кафява мечка в ПИ 000747 в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора. От направената характеристика е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Според представената информация е преценено, че няма вероятност от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения. Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, изграждането на тръбен кладенец за добив на подземни води няма да доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране.



Добивът на подземни води предвижда измерване на дебита; монтиране на водомер и следене на добиваните водни количества; вземане на водни проби и химичен анализ на изискваните компоненти – един път годишно. При така описаната дейност, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда. За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите пътища за достъп до района.

## **II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

Според представената информация инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в поземлен имот № 000747 в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.

## **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

Въз основа на постъпила в РИОСВ Стара Загора информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изграждане на три броя нови тръбни кладенеца с дълбочина до 110,0 м за добив на подземни води за осигуряване на противопожарен резерв от 76 м<sup>3</sup>, възстановяване на противопожарния резерв до 24 след изчерпването му по предназначение и компенсиране на загубите от изпарение от водните площи (изкуствени езера с обща площ 12,28 дка) на обект: Център за отглеждане и размножаване на кафява мечка в ПИ 000747 в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора, е установено, че площадката предвидена за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите защитени зони по Натура 2000. Инвестиционното предложение не води до значителни кумулативни въздействия. С реализирането на инвестиционното предложение, не се очакват значителни отрицателни въздействия върху екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Няма да се засегнат ключови елементи предмет на опазване в защитените зони. Всичко това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

## **IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

Инвестиционното предложение изграждане на три броя тръбни кладенци за добив на подземни води в ПИ 000747 по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да наруши съществуващото земеползване, тъй като не се променя начина на трайно ползване на имота; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочените имоти и същото не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.



4

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия. Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като - преки върху площадката предвидена за дейността; временни и краткотрайни, по време на изграждането на тръбния кладенец; измерването на дебита, следенето на добиваните водни количества и химичния анализ на водите ще спомагат за поддържане на добро техническо и хигиенно състояние на сондажния кладенец.

Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-785/20.07.2017 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

#### V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съобразно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Стара Загора и кметство с. Яворово за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС е публикувана на сайта на общ. Стара Загора. След изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА  
Директор на РИОСВ Стара Загора

Дата: ..... 09 08 ..... 2017 г.

