



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ – 92 – ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Сливен.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Изграждане на пристройка към съществуващ плетачен цех – „Гладачен цех и склад“, помпена станция и парокотелна централа на площадка „Плетиво“ и монтиране на нов парен котел в УПИ IV, кв.26 промишлена зона - гр. Сливен, поземлен имот 67338.605.274, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Е. МИРОЛИО“ ЕАД, гр. Сливен, кв. Индустиален

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда пристрояване на производствено помещение в което ще се позиционират машини за плетиво и конфекция, както съществуващите до момента в изграденото и функциониращо помещение. Поради увеличаване на производствената база на цеховите помещения „Плетиво“ и „Конфекция“ има необходимост от допълнително пароподаване. Ще се извърши разширение на производствените помещения, както и на паровата централа. Основното гориво, използвано при производството на пара и за работа на технологичното оборудване в паровата централа е природен газ. В съществуващата парокотелна централа са монтирани 2 бр. водогрейни котли и два парогенератора с капацитет, както следва:

- водогреен котел № 1 - 600 kW;
- водогреен котел № 2 - 600 kW;
- парогенератор № 1- 1 t/h;
- парогенератор № 2 - 500 kg/h.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на нов котел в пристроена част към парокотелната централа със следните характеристики:

- производителност - 2000 kg/h;
- работно налягане -1,0 Мра;
- температура на наситената пара - 184°C;
- топлинна мощност - 1514 kW ;
- гориво - природен газ.

Новия котел ще работи също с гориво природен газ.

С реализирането на ИН се променя капацитета на съществуващата парокотелна централа, но ще е под 50 MWh.

За реализирането на инвестиционното предложение ще се използват съществуващи сгради. Водоснабдяването с питейна вода ще се осъществява от градски водопровод, както е до момента. Водоснабдяването с промишлени води ще се осъществява от три кладенеца, за които има издадено

разрешително № 31530019/09.11.2007 г., продължено с Решение № РР - 1837/07.01.2014 г. Производствените отпадъчни води ще се заустват, както до настоящия момент, в градска канализационна система и в следствие ще постъпват в ГПСОВ. За дъждовните води, формирани от природните валежи има изградена площадкова канализация, като същите се заустват като смесен поток в градската канализационна система.

При реализирането на инвестиционното предложение няма да се генерира допълнително количество производствени отпадъчни води.

Инвестиционното предложение предвижда разширение на парова централа с цел добив на пара за собствени технологични и производствени нужди. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 3 на Закона за опазване на околната среда – Енергийно стопанство, буква „ а” – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение 1), за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда разширение на парова централа с цел добив на пара за собствени технологични и производствени нужди. Предвижда се инсталирането на нов водогреен котел с топлинна мощност 1514 kW. Водоснабдяването на инсталацията ще бъде осъществено от водопроводната мрежа на населеното място. Производствените отпадъчни води ще се заустват, както до настоящия момент, в градска канализационна система и в следствие ще постъпват в ГПСОВ. За дъждовните води, формирани от природните валежи има изградена площадкова канализация, като същите се заустват като смесен поток в градската канализационна система. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Увеличаването на топлинната мощност на паровата централа няма връзка с други одобрени или действащи инвестиционни предложения и не води до увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

Инвестиционното предложение представлява разширение на парова централа с цел добив на пара за собствени технологични и производствени нужди. Строителството не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района.

При реализацията на инвестиционното предложение ще се образуват незначителни количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място, определено от община Сливен. По време на експлоатацията ще се образуват минимални количества битови отпадъци от обслужващия персонал, които ще се събират в контейнери и ще се извозват на определено от общината място.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално,



локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Сливен, растителния и животинския свят.

Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и експлоатацията на площадката. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Площадката се намира в УПИ IV, кв. 26, промишлена зона - гр. Сливен, поземлен имот 67338.605.274. Имотът е разположен в индустриалната зона на гр. Сливен с напълно изградена техническа инфраструктура. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Според представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Natura 2000. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. В рамките на имота липсват природни местообитания, включени в Приложение № 1 от ЗБР, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Natura 2000. Не се засягат видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в силно урбанизиран и антропогенизиран район. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост.

Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот УПИ IV, кв.26 промишлена зона - гр. Сливен, поземлен имот 67338.605.274.

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с добре изградена пътна инфраструктура. Местоположението отговаря на санитарно - хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди

Съгласно представено становище на Регионална здравна инспекция гр. Сливен с изх. № ЗД-01-01-1628/04.10.2017 г. при реализация на инвестиционното предложение не се очаква въздействие и риск за човешкото здраве, при спазване на нормативните изисквания за този вид дейност, българското и европейско законодателство за опазване здравето на хората.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.



V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за намерението си общ. Сливен и засегнатото население. Не са депозираны мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

VI. При спазване на следните условия:


1. Височината на изпускащото устройство към парен котел тип SIXEN 2000 да е в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 3 от *НАРЕДБА № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.*
2. Да се подаде заявление до Директора на РИОСВ-Стара Загора за утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно чл. 11, т. 2 от *НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.*
3. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3 от *НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* и в съответствие с изискванията на *НАРЕДБА № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.*
4. Да се представи доклад за получените резултати в РИОСВ-Стара Загора, съгласно Чл. 39, ал. 1 от *НАРЕДБА № 6/1999.*

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ХРИСТИНА ПЕТРОВА
 За Директор на РИОСВ - Стара Загора
 /Съгл. Заповед № РД-08-342/22.12.2015г.
 на директора на РИОСВ - Стара Загора



Дата: 19.10.2017 г.

