



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ – 49 – ПР/2018

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 3, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора и Басейнова дирекция- Източнобеломорски район – гр. Пловдив.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройство, гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19

Кратко описание на инвестиционното предложение:

- Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, регионалното прединвестиционно проучване (РПИП) се отнася за обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора. За обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора се предвиждат инвестиции в следните агломерации над 10 000 ЕЖ: Стара Загора; Казанлък; Чирпан и Раднево. Инвестиционното предложение обхваща следните обекти за канализационната мрежа и съоръженията към нея (без ПСОВ):
Обект 1: Реконструкция водопроводната и канализационна мрежа на гр.Стара Загора – южна част, Подобект 2: Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр.Стара Загора - водосбор на колектор по ул. „Славянска” и колектори, включващи се в гл. кол. I, II и II’;
Обект 2: Реконструкция водопроводната и канализационна мрежа на гр.Стара Загора – северна част, Подобект 2: Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр.Стара Загора - водосбор на колектор по ул. „Боруйград” и дъждовен колектор;

Обект 5: Реконструкция водопроводната и канализационна мрежа на гр.Казанлък,
Подобект 2: Реконструкция на вътрешна разпределителна канализационна мрежа на гр.
Казанлък;

Обект 7: Реконструкция водопроводната и канализационна мрежа на гр. Чирпан,
Подобект 2: Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан;

Инвестиционното предложение обхваща следните обекти за водоснабдителната мрежа и съоръженията към нея (без ПСПВ):

Обект 1: Реконструкция водопроводната и канализационна мрежа на гр.Стара Загора – южна част, Подобект 1: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.Стара Загора - ДМА зони 1, 2, 3, 4, 5 и водопроводи ниска зона, съпътстващи реконструирана канализация;

Обект 2: Реконструкция водопроводната и канализационна мрежа на гр.Стара Загора – северна част, Подобект 1: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.Стара Загора - ДМА зони 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Обект 3: Разпределителен водопровод от водоем $V=11\,000\text{m}^3$ до ОШ 9, водоснабдителна система „Стара Загора – второ магистрално отклонение“

Обект 4: Външен довеждащ водопровод от ВС „Дунавци - Стара Загора“ в участъка от събирателната шахта на водоизточниците до пресичането на път " гр. Казанлък – яз. Копринка;

Обект 5: Реконструкция водопроводната и канализационна мрежа на гр. Казанлък,
Подобект 1: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Казанлък - ДМА зони 1, 2 и 3

Обект 6: Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем $V=2000\text{m}^3$ на ЦПС гр. Казанлък

Обект 7: Реконструкция водопроводната и канализационна мрежа на гр. Чирпан,
Подобект 1: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Чирпан

Обект 8: Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица“ от км.4+943 до водоем $V=6500\text{m}^3$ на гр. Чирпан;

Обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево

Обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за гр.Раднево

Обект 11: Изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци в землищата на с.Хан Аспарухово и с. Горно Ботево, община Стара Загора

Във водоайна зона „Хан Аспарухово“ ще се разположат пет дълбоки тръбни кладенци от №1,2,3,4 и 5, с диаметър на филтъра 250mm и дълбочина 110 m, съответно три от ляво на водната кула и два от дясната ѝ страна. Водата от кладенците ще се подава към съществуваща водна кула. Общото водно количество, което следва да се подава от зоната при нормална работа е 31 l/s, съответно от дълбоките тръбни кладенци ще се подава около $Q=20.0$ l/s, а останалата част ще се осигурява от съществуващите кладенци.

Във водоайна зона „Горно Ботево“ се предвижда да се разположат три дълбоки тръбни кладенци от № 6,7 и 8, с диаметър на филтъра 250 mm и дълбочина 110 m. Водата от кладенците ще се подава към съществуваща водна кула, разположена в една площадка с дренаж „Домуз бунар“. Общото водно количество, което следва да се подава от зоната е 17 l/s, съответно от дълбоките тръбни кладенци ще се подава $Q=15.0$ l/s, а останалата част ще се допълва от съществуващите кладенци.



Обект: ПСОВ (гр. Стара Загора)

Допълнително са включени мерки за подобряване ефективността на работа на ПСОВ Стара Загора. За целта са предвидени инвестиции за машинно-технологично оборудване на станцията, както и изграждане на изсушителни полета. Ще се изградят общо 20 бр. изсушителни полета с бетоново дъно и оградни стени. Общата им площ ще бъде 7200 m². Дъното ще бъде с наклон към дренажни канали надлъжно разположени за филтрат и дъждовни води. Обезводнените при естествени условия върху изсушителни полета утайки ще достигат влажност до 75%. Така обезводнени утайките могат да се оползотворяват в селското стопанство като тор или да се използват за рекултивация на нарушени територии.

- Предвидените дейности попадат в Приложение № 2, т. 11, Други инвестиционни предложения, буква „г“ на Закона за опазване на околната среда - „депа за утайки от пречиствателни станции и т.2 „Минно дело“, буква „г“ „дълбоки сондажи“, за които, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
- Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.
- След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- За обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора се предвиждат инвестиции в следните агломерации над 10 000 ЕЖ: Стара Загора; Казанлък; Чирпан и Раднево. Ще се реализират инвестиционни предложения за канализационната и водоснабдителната мрежи и съоръженията към тях без ПСОВ и ПСПВ. Ще се извършва реконструкция, подмяна и други дейности на ВиК системата. Допълнително са включени мерки за подобряване ефективността на работа на ПСОВ Стара Загора чрез изграждане на изсушителни полета и изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци в землищата на с.Хан Аспарухово и с. Горно Ботево, община Стара Загора за да се реши проблема с високите концентрации на нитрати в питейната вода. При реализацията на ИП не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
- Предвиденото за реализация ИП, има връзка с други одобрени с устройствен план дейности, но предвид характерът му - реконструкция, подмяна на ВиК съоръжения и мрежи се изключва възможността от увеличаване на въздействието им върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.



- Характерът, мащабността и местоположението на предвидените в РПИП дейности не предполагат отрицателен кумулативен ефект върху околната среда и здравето на хората. С реализацията на инвестиционното предложение ще се намалят загубите на вода и ще се осигури непрекъснатост на водоподаването към водоснабдителните системи с необходимото качество и количество. Ще се гарантира съответствие на водите за питейно-битови нужди с Директива № 98/83 ЕО за град Раднево и град Чирпан чрез затварянето на 2 броя водоизточници и изграждане на нови 8 дълбоки тръбни кладенци.
- За отстраняване на замърсяването на питейната вода с нитрати е предвидено изграждането на 8 броя сондажни кладенци от подземно водно тяло ПВТ BG3G0000PgN019, намиращи се на площадката на действащите шахтови кладенци. Качествените показатели на изпомпената вода от изпълнения проучвателен дълбок кладенец са в съответствие с Наредба №9.
- Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-246/02.05.2018г. инвестиционните намерения в представения РПИП за обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора и по-точно агломерации Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан, с над 10 000е.ж. са допустими от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда.
- Реализацията на ИП ще доведе до постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води. Представените в РПИП дейности няма да окажат значимо въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство.
- Инвестиционните предложения предвиждат подмяна, реконструкция на ВиК мрежите и съоръженията към тях и не са свързани с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в обособената територия на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора.
- По време на строителството ще се генерират минимални количества строителни и битови отпадъци, които ще се събират и предават на регламентирано от общините депа за отпадъци. Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци и приложат подходящи мерки за намаляване на строителните отпадъци по време на реализация на инвестиционното намерение, чрез: прецизиране максимално на строителните продукти по количество, тип, размер и др.; възможности за използване на предварително сглобени продукти и на продукти, предназначени за повторна употреба. Получените неопасни строителни отпадъци (бетон; асфалтови смеси; почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси; изолационни материали ще бъдат транспортирани на съответното регионално депо, а металите (включително техните сплави), получени при подмяната на метални тръбопроводи, помпи, хидранти, спирателни кранове и др., ще се предават на лицензирани фирми. Стабилизираната утайка се предлага да се използва за рекултивация на терени и в земеделието.
- По време на строителството за нуждите на работниците, извършващи строителните дейности, ще бъдат осигурени химически тоалетни и мобилни мивки (санитарни контейнери).
- Ще се извършват строителни работи на територията на вече съществуващите съоръжения, както и подмяна на линейна инфраструктура по вече съществуващи трасета. Очаква се по-голямата част от изкопаната земна маса да се използва за вертикална планировка, а излишната да се използва за запълване на нарушени терени, пътища и др. Хумусът ще се използва 100%. Предвижда се разделно изземване и депониране на хумусния пласт и ще се създадат временни депа (на самия терена) за съхраняване до последващото му използване по предназначение.




- РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, е разработен въз основа на приет Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация за същата обособена територия, за който е постановено Решение № ЕО-34/2013г. на Министъра на околната среда и водите. С Решение № ЕО-11/2017 на Министърът на околната среда и водите е постановено „да не се извършва екологична оценка“ на РПИП за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, при прилагането на което няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
- Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работните площадки, и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Стара Загора, гр. Чирпан, гр. Казанлък, гр. Раднево, растителния и животинския свят.
- Известен риск от инциденти съществува единствено при извършване на строителните работи. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.
- За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите пътища за достъп до площадките и трасетата.
- Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-481 от 19.06.2018 г. при реализацията на инвестиционните предложения не се очаква риск за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Обособената територия на „ВиК“ ЕООД гр. Стара Загора включва цялата административна област Стара Загора. Населените места с население над 10 000 жители са 4 – гр. Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Чирпан и гр. Раднево.
- Инвестиционното предложение попада в участъци със следните координати:

№	Инвестиционно намерение	Долен ляв ъгъл		Горен десен ъгъл	
		X[m]	Y[m]	X[m]	Y[m]
1	Дунавци	4725270.425	482259.669	4720071.981	487761.976
2	Казанлък	4723018.130	478243.058	4723307.012	491251.511
3	Раднево	4684190.548	527687.570	4684366.113	531912.522
4	Стара Загора	4698021.334	507571.101	4701606.860	509321.725
5	Чирпан	4669854.161	486089.252	4674882.020	487246.259

- Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в разглежданите райони няма да бъдат засегнати.
- Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. РПИП на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора (включващо и разглежданите инвестиционни обекта) **не засягат** защитени територии по смисъла на ЗЗТ и няма



вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Natura 2000 .


- Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитените зони, които целят дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Не се засягат ключови елементи от защитените зони. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП не би попречило или увредило по никакъв начин приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от мрежата Natura 2000. Инвестиционното предложение не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираните инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения е ограничен и локален в рамките на обособената територия на „ВиК“ ЕООД гр. Стара Загора - гр. Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Чирпан и гр. Раднево.
- ИП ще се реализира в имоти с добре изградена пътна и техническа инфраструктура. Местоположението отговаря на санитарно - хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди.
- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като терените са много отдалечени от границата на Република България.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ Стара Загора за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС не са постъпили становища от физически или юридически лица.



V. При спазване на следните условия:

1. Инвестиционни предложения, произтичащи от РПИП на обособената територия за „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора, попадащи в обхвата на приложенията на ЗООС или извън тях и под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежи на оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони и може да бъде одобрено само след решение по преценка ОВОС/ОС за съгласуване/одобряване и при съобразяване с препоръките в извършената оценка, както и с условията, изискванията и мерките, постановени с административния акт.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА

Директор на РИОСВ – Стара Загора

Дата:.....0407.....2018 г.

