



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

### РЕШЕНИЕ № СЗ – 72 – ПР/2018 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив.

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

**инвестиционно предложение** „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ЕТК 3 за водоснабдяване на обект „Завод 4 гр. Мъглиж” в имот с идентификатор 49494.773.123 гр. Мъглиж, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**възложител** „Арсенал“ АД, гр. Казанлък, бул. „Розова долина” № 100

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – експлоатационен тръбен кладенец ЕТК 3 с дълбочина до 137м в имот с идентификатор 49494.773.123 гр. Мъглиж за водоснабдяване на обект „Завод 4 гр. Мъглиж”. Сондирането до проектната дълбочина, ще бъде ядково с диаметър 93 мм с последващо безядково проширяване до проектния диаметър. За промивна течност ще се използва глинеста промивка. Водата в обем до 18 куб.м. ще се доставя с водоноска. Сондажната ядка в обем до 0,8 куб.м. ще се съхранява на временна площадка в дървени сандъци за документация, след което ще се транспортира до съответно депо. Проширяването ще става с пневмоударник Ф168мм. Ще се изгради шахта за монтаж на помпа и водомер. За промивна течност ще се използва глинеста промивка. Изграждането на тръбния кладенец и опитно – филтрационните дейности ще траят около 30 дни. След приключване на сондирането терена на сондажната площадка ще бъде рекултивиран.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец. Предвидената дейност попадат в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „г” – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното

разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Река Тунджа -1” с код BG0000192 за опазване на местообитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

## МОТИВИ:

- I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с друга съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

Изграждането на сондажния кладенец ЕТК 3, респ. добиваната от него вода ще е необходима за допълнително водоснабдяване на Завод 4 гр. Мъглиж, поради нараснало водопотребление. Дълбочината на сондажа ще бъде до 137 м. Максималния годишен обем на водочерпене е в размер на 126 000куб.м./год. По време на изграждане на тръбния кладенец ще бъде засегната площ от около 35-40 м<sup>2</sup> за сондажна площадка, на която временно ще се разположат сондата и съпътстващите съоръжения. След завършване на сондажния процес площадката ще бъде рекултивирана. Строителството на кладенеца ще се ограничи само в границите на имот с идентификатор 49494.773.123, гр. Мъглиж без да се засягат съседните имоти. За обслужване на площадката ще се ползва съществуващи пътища, без да се налага изграждане на нова или промяна на пътната инфраструктура. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.


Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на работата на моторната сонда. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Сливен, растителния и животинския свят.

За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите пътища за достъп до имота.

Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-755/28.08.2018 г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве .

- II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната**



среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:


Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот с идентификатор 49494.773.123, гр. Мъглиж Координатите на водоземното съоръжение в система WGS 84-BL са: В 42°37'12.686'' ; L 25°31'08.912'' . Имотът е собственост на възложителя и е с достатъчна площ, съседни имоти няма да бъдат засегнати и дейността не предполага отрицателно въздействие върху населението на гр. Мъглиж. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-395(3)/01.08.2018 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ, ПУРН на ИБР район и постигане целите на околната среда и Закона за водите. Водоземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно Закона за водите.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Водоземното съоръжение ще се изгради в имот, който не попада в границите на защитени зони по Натура 2000. Най – близко разположената защитена зона е „Река Тунджа-1” с код BG0000192 за опазване на местообитанието. ИП, не засяга приоритетни местообитания и видове обект на опазване в защитена зона. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

### **III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

Инвестиционното предложение за изграждане на собствен водоизточник за добив на подземни води, спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; дейността не е свързана с отделяне на производствени отпадъчни води; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочения имот с идентификатор 49494.773.123, гр. Мъглиж и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.



Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на сондажния кладенец.

#### IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ Стара Загора за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА  
Директор на РИОСВ - Стара Загора

Дата:.....20.09.2018 г.....

