



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

### РЕШЕНИЕ № СЗ – 38 – ПР/2018

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора и Басейнова дирекция – гр. Пловдив.

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

**инвестиционно предложение** Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот № 77476.507.17 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**възложител** „РЕМ“ ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ 63, вх. Б, ет.7, ап. 67.

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина до 20 m за задоволяване на питейно-битови нужди на съществуваща столова-кухня майка, за други цели - поливане на зелени площи и измиване външни площадки. Водата в кухнята ще се използва за измиване кухненската посуда, мивки работни маси и плотове, трапезна посуда, приготвяне на ястия, както и за измиване на стените и подовите на кухнята и обслужване на санитарни възли. Предвижда се напояване на тревни култури с площ 400 m<sup>2</sup>, както и измиването на 100 m<sup>2</sup> външни площадки в рамките на имота. За осигуряване на постоянно водоснабдяване с питейна вода ще бъдат монтирани два резервоара, всеки с обем 1 m<sup>3</sup>. Предвижда се използването на инсталация с обратна осмоза за обработката на питейната вода. Кладенецът ще е с дълбочина до 20 m, като конструкцията му предвижда влагането на прикриващи колони - стоманени тръби за кондукторна колона и ПВЦ тръби за експлоатационна. Сондирането ще се извърши безядково, по роторен способ, с промивна течност - бентонитов разтвор с контролируеми параметри. След изграждане на кладенеца, за нуждите на експлоатацията, същият ще бъде оборудван с потопяема помпа, а на устието му ще бъде изградена водомерна шахта с капак, с площ до 1.5 m<sup>2</sup> и дълбочина 0.80 - 1.00 m. В шахтата ще се монтират водомер за отчитане на ползваните водни количества, спирателен кран и кран за вземане на водни проби. За контролиране на водното му ниво ще се използва нивомер. Предвижда се водата от кладенеца да се подава по водопровод, положен на дълбочина 0.50 m под нивото на терена.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец. Предвидената дейност попадат в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „г” – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Река Съзлийка” с код BG0000425 за опазване на местобитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

## МОТИВИ:

### **I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с друга съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

Изграждането на сондажния кладенец, респ. добиваната от него вода ще е необходима съществуваща столова-кухня майка, както и за други цели - поливане на зелени площи и измиване външни площадки. Дълбочината на сондажа ще бъде до 20м. Максималния годишен обем на водочерпене е в размер на 1271,75 м<sup>3</sup>. По време на изграждане на тръбния кладенец ще бъде засегната площ от около 35-40 м<sup>2</sup> за сондажна площадка, на която временно ще се разположат сондата и съпътстващите съоръжения. След завършване на сондажния процес площадката ще бъде подравнена. Строителството на кладенеца ще се ограничи само в границите на поземлен имот № 77476.507.17, без да се засягат съседните имоти. За обслужване на площадката ще се ползва съществуващата улична мрежа, без да се налага изграждане на нова или промяна на пътната инфраструктура. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ-Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на работата на моторната сонда. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Хрищени, растителния и животинския свят.

За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите пътища за достъп до имота.

Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-310/30.04.2018 г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве при


спазване на слените условия: качествата на водата, добивана от новопроектирания кладенец, да отговарят на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. на МЗ, МРРБ и МОСВ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди; след изграждане на кладенеца, да се извърши регистрация в РЗИ - Стара Загора, като обект с обществено предназначение по Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции; в началото на всяка календарна година да се разработва мониторингова програма, която да се съгласува с РЗИ-Стара Загора, за проследяване и контрол на качествата на добиваната от кладенеца вода.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот № 77476.507.17 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора. Площадката е с площ 1,200 дка, и е разположена в урбанизирана територия в имот с начин на трайно ползване „За химическата и каучуковата промишленост“. Имотът е с достатъчна площ и дейността не предполага отрицателно въздействие върху населението на с. Хрищени. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.

Съгласно становище на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-170/03.04.2018 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда и Закона за водите. Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно Закона за водите, като също така следва да се проведе процедура по учредяване на СОЗ, съгласно Наредба № 3/16.10.2000 г., тъй като добиваната вода ще се използва за питейно-битови цели.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Водовземното съоръжение ще се изгради в имот, който не попада в границите на защитени зони по Натура 2000. Най – близко разположената защитена зона е „Река Съзлийка“ с код BG 0000425 за опазване на местобитанията. ИП, не засяга приоритетни местообитания и видове обект на опазване в защитена зона. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.



**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

Инвестиционното предложение за изграждане на собствен водоизточник за добив на подземни води, спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; дейността не е свързана с отделяне на производствени отпадъчни води; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочения имот и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на сондажния кладенец;

**IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ Стара Загора за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС не са постъпили становища от физически или юридически лица.

**На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.**

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.


При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

**Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА**

Директор на РИОСВ – Стара Загора

..... 22.05.2018 г.



гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,  
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,  
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg

