



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора**

**РЕШЕНИЕ № СЗ - 33 - ПР/2020 г.**  
**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието**  
**върху околната среда**

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

**РЕШИХ**

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с цел поливане на тревни площи и поддържане на противопожарен резерв”, в поземлен имот с идентификатор 68850.509.7153, гр. Стара Загора, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107.

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец (ПЕТК), за поливане на тревни площи и поддържане на противопожарен резерв, в поземлен имот с идентификатор 68850.509.7153, гр. Стара Загора. Предвидената дълбочина на водовземното съоръжение е до 70 метра, сондирането ще се извърши с автосонда, при диаметър на сондиране  $\Phi 108$  mm до дълбочина 70 метра и проширяване на сондажа посредством безядково сондиране, с ролково длето с диаметър  $\Phi 350$  mm. На устието на тръбния кладенец ще бъде изградена шахта, в която ще се монтират водомер и спирателен крап. ПЕТК ще се използва за допълване на резервоар за вода с обем  $84$  m<sup>3</sup>, който е част от предвидената автоматизирана подземна напоителна система за поливка на растителни и дървесни видове. Целта е да се осигури необходимото водно количество за съответните растителни видове през топлите месеци от годината (184 денонощия – от м. май до м. октомври включително). Необходимото водно количество за допълване на резервоара е  $73,5$  m<sup>3</sup> за денонощия и съответно  $13500$  m<sup>3</sup> годишно.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2 – „Минно дело”, буква „г” – „дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване”, за която на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Чирпански възвишения” с код BG 0000628. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

## МОТИВИ:

### I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия;рискове за човешкото здраве:


Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – един брой тръбен кладенец с дълбочина до 70 м, с цел поливане на тревни площи и поддържане на противопожарен резерв, в поземлен имот с идентификатор 68850.509.7153, гр. Стара Загора. Годишно добиваната вода ще е 13500 м<sup>3</sup>. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за изграждане и водовземане от ново водовземно съоръжение, няма връзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения на територията на ПИ 68850.509.7153, гр. Стара Загора. В района на ИП има съществуващи други обекти от характера на ИП. Инвестиционното предложение попада в рамките на две подземни водни тела: „Порови води в Квартернер - Марица Изток”, с код BG3G0000PgN019 и „Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток”, с код BG3G000000Q012. С реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде превишен разполагаемия ресурс на подземните водни тела и няма да се допусне понижаване на водните нива, което да наруши повърхностните води и свързаните с водите екосистеми, влажни зони и защитени територии. Реализацията на ИП не води до увеличаване на въздействието върху околната среда, или т.нар. кумулиране с други предложения.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на работата на моторната сонда. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Стара Загора, растителния и животинския свят.

Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № 10-28-1/24.04.2020 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

### II. Местоположение, на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и



**възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**


Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 68850.509.7153 гр. Стара Загора, с обща площ 41327 м<sup>2</sup> и с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“. Дейността не предполага отрицателно въздействие върху населението на гр. Стара Загора. При реализацията на ИП не се очаква съществено засягане на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Съгласно становище на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-367(3)/16.08.2019 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда и Закона за водите. Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно Закона за водите.

Около площадката няма обявени защитени природни територии по Закона за защитените територии, което изключва възможността за въздействие на инвестиционното предложение. Най - близко разположената защитена зона е „Чирпански възвишения“ с код BG 0000628. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

### **III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

Инвестиционното предложение изграждане на ново водовземно съоръжение – един брой тръбен кладенец, в поземлен имот с идентификатор 68850.509.7153, гр. Стара Загора, спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посоченият имот и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични



въздействия. Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на сондажният кладенец;

#### IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС в РИОСВ Стара Загора, за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Информацията е предоставена на община Стара Загора. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС, не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата, в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

**ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ – Стара Загора



Дата:.....07.05.....2020

