



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ - 51 - ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора и Басейнова дирекция – гр. Пловдив.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение „Изграждане на собствен водоизточник – експлоатационен тръбен кладенец /ЕТК/ и цех за пелети“ в имот № 77476.505.25 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител „ДАНИЕЛ-2018“ ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Панорама“, № 2, ет. 5, ал. 51.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП), предвижда изграждане на един брой експлоатационен тръбен кладенец за нуждите на цех за пелети в имот № 77476.505.25 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора. Тръбният кладенец се проектира да бъде прокаран с дълбочина до 30.00 метра с моторна сонда с роторно сондиране при диаметър на сондиране $\varnothing 400$ mm. Сондирането ще бъде извършено безядково с триролково длето. Обсаждането на кладенеца ще се изпълни с ПВС тръби и филтри. Плътната колона е в интервала 0.00-6.00 m - за изолация на повърхностните води; от 28.00- 30.00 m - за утайник; 6.00-28.00 m филтрова част. Конструкция на тръбния кладенец ще бъде следната:

- Дълбочина на съоръжението: 30 m;
- Сондиране с диаметър: $\varnothing 200$ mm;
- Затръбяване с диаметър: $\varnothing 125$ mm –ПВС тръби и филтри;

Съгласно техническото задание и искане на инвеститора, необходимите водни количества са от порядъка на 1 000 м³/год.

В цеха за производство на пелети ще се използва единствено свежа дървесина (дърва,

целулоза), като производството ще бъде с капацитет 600-800 кг/ч и ще включва следните съоръжения и процеси:

- Дробилка за смилане на изрезки дърва и целулоза до $\varnothing 14$ mm;
- Приеман бункер с шнек за подаване на сушилнята смления материал – 10 м³;
- Сушилня тип: Барабанна (риходова с капацитет 1200 кг/ч);
- Чукова мелница за смилане на изсушения материал (Рафиниране);
- Бункер за смяна суровина от чуковата мелница за хранване на Пелет преса 10 м³;
- Пелетна преса – 600-800/кг.ч;
- Лента извозваща произведените пелети;
- Кофичкоф елеватор извозващ произведените пелети;
- Охладителна кула с вибро сито и пакетаж, (комбинирана);
- Краен продукт (готова продукция).

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водоземно съоръжение – тръбен кладенец и цех за пелети. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „г“ – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Река Съзлийка“ с код ВГ 0000425. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.


След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

- I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия;рискове за човешкото здраве:**

Инвестиционното предложение предвижда водоземане от подземни води чрез изграждане на един нов тръбен кладенец за нуждите на цех за пелети в имот № 77476.505.25 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора. Необходимите водни количества са от порядъка на 1 000 м³/год. За реализация на ИП няма да се изгражда нова пътна инфраструктура и няма да се променя съществуващата. Захранването с питейна вода ще се осъществява чрез доставка на трапезна вода по договор с фирма доставчик. Отпадъчните води формирани на площадката ще се отвеждат към водоупътна изгребна яма. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ-Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район.



гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg



Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на работата на моторната сонда и изграждането на цеха за пелети. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Хрищени, растителния и животинския свят.


Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № 10-38-2/25.06.2021 г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

II. Местоположение, на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в имот № 77476.505.25 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора с площ 1,125 дка. Дейността не предполага отрицателно въздействие върху населението на с. Хрищени. При реализацията на ИП не се очаква съществено засягане на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

Съгласно становище на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-248(3)/26.04.2021 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане целите на околната среда, при спазване на следните условия: Дълбочината на ТК трябва да бъде съобразена и да се водовзема само от ПВТ с код BG3G000000Q012, и да не се водовзема от разположеното под него ПВТ с код BG3G0000PrgN019; Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП; По време на сондирането (при изграждане на сондажният кладенец) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места; Водата от сондажния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ; Предвидената яма да бъде изгребна, водоплътна, с подходящ капацитет, като се почиства периодично от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство; При използване на водите за напояване, качеството да отговаря на изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.

Около площадката няма обявени защитени природни територии по Закона за защитените територии, което изключва възможността за въздействие на инвестиционното предложение. Най - близко разположената защитена зона е „Река Съзлийка” с код BG0000425 по Директивата за опазване на местообитанията. Имотът е разположен в урбанизирана територия и с начин на трайно ползване „Поземлен имот с недефиниран начина на трайно ползване“. При реализацията на ИП не се планира промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Инвестиционното предложение не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП, не би попречило или увредило приоритетни



местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от мрежата Natura 2000. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

Инвестиционното предложение за изграждане на собствен водоизточник за добив на подземни води, спрямо разгледаните по-горе характеристики няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочения имот и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия. Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на сондажния кладенец и цеха за пелети.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС в РИОСВ Стара Загора, за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Информацията е предоставена на община Стара Загора и кметство с. Хрипени. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС, не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.



Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

С уважение,

ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА

За Директор на РИОСВ-Стара Загора,
Оправомощена със Заповед № РД 08-71/2903/2021
на Директора на РИОСВ-Стара Загора

Дата..... 0807.2021 г.

